STIEBEL ELTRON

List technických údajů k výrobku: Informace o výrobku podle nařízení EU č. 1188/2015

CON 30 Premium

KONVEKTORY

Č. PRODUKTU: 237834

S tímto přímotopným tělesem zvýšíte hodnotu svého prostoru dvěma způsoby. Nejenže poskytuje příjemné teplo, ale díky svému kvalitnímu designu také dokonale zapadne do vašeho interiéru. Tak krásná může být výroba tepla.



Nástěnný konvektor má své silné stránky, i co se týče pohodlí. Teplotu můžete regulovat přesně na několik dní pomocí týdenního časovače nebo spontánně stisknutím tlačítka na dobu deseti minut až dvou hodin. Pokud místnost větráte, přístroj se automaticky vypne.

Nejdůležitější znaky

- Na stěnu závěsný konvektor ideální jako doplňkové nebo přechodné vytápění
- Rovnoměrné, nehlučné vytápění místností
- Kvalitní design s hliníkovou přední stranou
- Ovládací prvek s podsvíceným LCD displejem
- Týdenní časovač, 120minutový krátkodobý časovač, ochrana před mrazem a zjištění otevřeného okna
- Adaptivní regulace: výpočet doby předehřívání je automatický
- Vypínač a ochrana proti přehřátí

STIEBEL ELTRON

List technických údajů k výrobku: Informace o výrobku podle nařízení EU č. 1188/2015

Typ	CON 5 Premium	CON 10 Premium	CON 15 Premium
Číslo obj.	237830	237831	237832
Tepelný výkon			
Jmenovitý tepelný výkon Pnom	0,50 kW	1,00 kW	1,50 kW
Minimální tepelný výkon (směrná hodnota) Pmin	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximální trvalý tepelný výkon Pmax,c	0,50 kW	1,00 kW	1,50 kW
Spotřeba pomocného proudu			
Odběr pomocné elektřiny při jmenovitém tepelném výkonu elmax	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Odběr pomocné elektřiny při minimálním tepelném výkonu elmin	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Odběr pomocné elektřiny v pohotovostním stavu elSB	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Druh tepelného výkonu/kontroly teploty místnosti			
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: jednostupňový tepelný výkon, bez řízení teploty v místnosti	-	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: dva nebo více stupňů, ručně nastavitelných, bez ovládání teploty v místnosti	-	-	-
Způsob kontroly tepelného výkonu/teploty v místnosti: Kontrola teploty místnosti s mechanickým termostatem	-	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: pomocí elektronického řízení teploty v místnosti	-	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle denní hodiny	-	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle dne v týdnu	x	x	x
Jiné možnosti regulace			
Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním přítomnosti	-	-	-
Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním otevřeného okna	x	x	x
Další možnosti regulace: s možností dálkového ovládání	-	-	-
Další možnosti regulace: adaptivní regulace počátku vytápění	x	x	x

Další možnosti regulace: s omezením doby provozu	-	-	-
Další možnosti regulace: senzor s černou kuličkou	-	-	-

STIEBEL ELTRON

List technických údajů k výrobku: Informace o výrobku podle nařízení EU č. 1188/2015



Typ	CON 20 Premium	CON 30 Premium
Číslo obj.	237833	237834
Tepelný výkon		
Jmenovitý tepelný výkon Pnom	2,00 kW	3,00 kW
Minimální tepelný výkon (směrná hodnota) Pmin	0,00 kW	0,00 kW
Maximální trvalý tepelný výkon Pmax,c	2,00 kW	3,00 kW
Spotřeba pomocného proudu		
Odběr pomocné elektřiny při jmenovitém tepelném výkonu elmax	0,00 kW	0,00 kW
Odběr pomocné elektřiny při minimálním tepelném výkonu elmin	0,00 kW	0,00 kW
Odběr pomocné elektřiny v pohotovostním stavu elSB	0,00 kW	0,00 kW
Druh tepelného výkonu/kontroly teploty místnosti		
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: jednostupňový tepelný výkon, bez řízení teploty v místnosti	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: dva nebo více stupňů, ručně nastavitelných, bez ovládání teploty v místnosti	-	-
Způsob kontroly tepelného výkonu/teploty v místnosti: Kontrola teploty místnosti s mechanickým termostatem	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: pomocí elektronického řízení teploty v místnosti	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle denní hodiny	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle dne v týdnu	x	x
Jiné možnosti regulace		
Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním přítomnosti	-	-
Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním otevřeného okna	x	x
Další možnosti regulace: s možností dálkového ovládání	-	-
Další možnosti regulace: adaptivní regulace počátku vytápění	x	x

Další možnosti regulace: s omezením doby provozu	-	-
Další možnosti regulace: senzor s černou kuličkou	-	-

Hloubka včetně nástěnného držáku

STIEBEL ELTRON

List technických údajů k výrobku: Informace o výrobku podle nařízení EU č. 1188/2015

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **220 800 200**

STIEBEL ELTRON spol. s. r. o.
Dopraváků 749/3
184 00 Praha 8

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.